Roma by Fibre Mood



Roma by Fibre Mood

****

XS - XXXL

Manteau ample avec un col et un col tailleur ainsi qu'une poche sans rabat dans la couture en biais, en fausse fourrure ou un tissu en laine à carreaux.



tableau des tailles

taille	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
EU	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.

dimensions



taille	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
longueur (cm)	103,5	104,5	105,5	107,75	111,25	114	115,5
1/2 tour de poitrine (moyenne, cm)	51,75	55,75	59,75	63,75	68,75	74,75	80,75
1/2 tour d'ourlet (moyenne, cm)	65,5	69,5	73,5	77,75	82,75	89	95
1/2 tour d'ourlet de manche (moyenne, cm)	16	16,5	17	17,5	18	18,5	19
longueur des manches* (cm)	72,5	73	73,75	74,25	75	75,75	76,25

** La longueur de la manche est mesurée avec la longueur de l'épaule.**

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez le manteau et/ou les manches en découpant les parties du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les parties du patron de x centimètres ou faites en sorte que les parties se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

Le modèle est légèrement ample. Si vous préférez porter le manteau cintré, choisissez une taille plus petite. Si vous préférez le manteau bien ample, choisissez une taille plus grande.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu nécessaire aux ajustements apportés au patron !

matériel

- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 295 cm
- Doublure : voir tableau
- Tissu : voir tableau
- 3 boutons-pression (Ø 2,1 cm)

taille	XS-S	M	L	XL	XXL	XXXL
doublure* (cm)	155	210	225	240	255	265

** largeur 140 cm*

taille	XS-S	M	L	XL	XXL	XXXL
tissu* (cm)	290	295	305	315	325	330

** largeur 140 cm*

taille	XS-M	L	XL	XXL-XXXL
tissu* (cm)	245	295	305	320

** 154 cm de large, tissu fourrure synthétique*

taille	XS-S	M	L	XL	XXL-XXXL
tissu* (cm)	305	350	355	365	375

** 154 cm de large, tissu à carreaux*

tissu conseillé

Réalisez le manteau Roma en fourrure synthétique, en « teddy » ou en laine à carreaux pour être parfaitement tendance.

Dans un beau tissu en laine (une flanelle, un mélange de cashmire...) votre manteau sera vraiment classe.

---

parties du patron & valeurs de couture (en cm)

Rajoutez 1 cm de valeur de couture autour des parties du patron en papier, sauf mention contraire sur le dessin.

Le bord des parties du patron 3, 5, 7 et 9 posé sur le pli du tissu (—⌒➤) n'a pas de valeur de couture.



1 devant A : 2x
2 devant B : 2x
3 dos : 1x sur le pli du tissu
4 manche : 2x
5 col : 2x sur le pli du tissu
6 parementure DV : 2x
7 parementure DS : 1x sur le pli du tissu
8 doublure DV : 2x
9 doublure DS : 1x sur le pli du tissu
10 manche doublure : 2x
11 poche : 4x

ATTENTION

L'envers des parties marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- Coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I) et le double trait vertical (||).
- Découpez un petit cran en V des parties 3, 5, 7 et 9 posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces parties.

Indiquez le centre de la position des boutons (×) et des autres points importants (◇) à l'aide de fils.

plan de coupe

1. pour un tissu de 140 cm de large

XS



S-XXXL



2. pour un tissu uni avec une largeur de 154 cm (fourrure synthétique)

XS-M



L-XXXL



3. pour un tissu de 154 cm de large (motif à carreaux)

XS-S



M-XXXL



- les parties 2 et 3 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne rouge (l'ourlet fini)
- les parties 1 et 2 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne verte (la couture de la taille)
- les parties 1 et 6 doivent être posées à la même hauteur au niveau de la ligne bleue (le point de fermeture)

4. pour la doublure 140 cm

XS-S



M-XXXL



marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les parties sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

Légende avec les symboles

- endroit
- envers
- doublure endroit
- doublure envers
- doublure thermocollante
- **DV** → devant
- **DS** → dos
- **MDV** → milieu devant
- **MDS** → milieu dos



1

Piquez la partie poche (11) sur la parementure rapportée du devant A (1). Repassez la valeur de couture vers la poche et réalisez une surpiqûre à 2 mm du bord.



Répétez cette opération pour l'autre partie poche sur l'autre parementure rapportée du devant B.



Épinglez le côté droit du DV A sur le DV B et piquez à partir de MDV jusqu'au faufil.

Réalisez des crans dans la valeur de couture jusqu'au faufil.



Tournez le DV A pour faire correspondre la couture en biais à celle du DV B. Piquez jusqu'au faufil suivant. Piquez également le dernier segment de la couture du faufil à la couture de côté.



Épinglez et piquez les parties poche entre les faufils.



2

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du DV et du DS (3). Ouvrez les coutures.

3



Épinglez le côté court avec les faufils du col (5) sur le côté droit du revers. Le bord du col correspond au cran du DV A et les faufils correspondent exactement. Piquez du premier faufil au second faufil. Laissez l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche et faites un cran dans la valeur de couture jusqu'à la couture.



Tournez l'ouvrage et descendez le pied-de-biche. Piquez le col sur l'encolure jusqu'au faufil suivant. Veillez à ce que les repères correspondent. Laissez à nouveau l'aiguille dans le tissu, soulevez le pied-de-biche et faites un cran dans la valeur de couture jusqu'à la couture.



Tournez l'ouvrage et continuez à piquer jusqu'au dernier faufil.



4

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche (4) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre. Les repères simples indiquent le DV, le double le DS, le repère simple supérieur indique l'épaule.



5

Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de manche du DV et du DS en une seule fois.



6

Formez le pli vers le bas dans la partie DV doublure (8) en superposant les crans. Réalisez une piqûre de maintien ensuite à 0,5 cm du bord.



Épinglez et piquez la parementure devant (6) sur la partie DV doublure, repères sur repères.

7



Réalisez le pli de mouvement dans la partie DS doublure (9) en pliant le tissu en deux, en superposant les crans. Piquez le pli verticalement sur 5 cm.



Posez la valeur du pli vers la gauche et réalisez une piqûre de maintien à 0,5 cm.



Épinglez le bord inférieur de la parementure DS (7) sur le bord supérieur du DS, les repères doivent correspondre et piquez.



8

Épinglez et piquez les coutures d'épaule du DV et du DS en doublure.





9

Piquez l'autre col sur la doublure, de la même façon qu'en étape 3.



10

Épinglez et piquez le bord supérieur de la manche doublure (10) sur l'emmanchure, les repères doivent correspondre.



11

Épinglez et piquez les coutures de côté et de dessous de manche du DV doublure et du DS doublure. Laissez une ouverture dans la couture d'une manche, pour pouvoir tourner l'ouvrage par la suite.



12

Épinglez et piquez l'ourlet du manteau en tissu et en doublure.



Épinglez les cols l'un sur l'autre et piquez entre les faufils.



Pliez l'ourlet du manteau (vers l'avant) sur les crans en V et épinglez les MDV.



Piquez de l'ourlet jusqu'au faufil du col.



Glissez les manches doublure dans les manches bouffantes (comme elles doivent être positionnées dans une veste finie) et prenez l'ourlet de la manche en tissu et en doublure, pour les poser endroit sur endroit.

Tirez les deux couches à travers l'ouverture de la manche. Épinglez les bords ourlet des manches, les crans doivent correspondre, et piquez.
Retournez sur l'endroit.



Cousez le manteau en tissu et le manteau en doublure ensemble avec une « chaîne » (laissez un espace entre les deux en ne serrant pas le double fil avec lequel vous cousez) au niveau du dessous de bras, des coutures de côté et des coutures d'épaule.

Cousez l'ourlet. Cousez ou piquez l'ouverture dans la manche doublure et cousez les boutons-pression aux endroits indiqués.