Dixie by Fibre Mood

Dixie by Fibre Mood

***☆☆

32 - 58

Lange Röcke sind auch in dieser Saison immer noch Teil der Mode. Dixie ist mit einem Besatz und einer langen Knopfleiste versehen, mit der der Rock auf der Vorderseite geschlossen wird. Der Rock hat praktische eingesetzte Taschen. Du bist nicht unbedingt Fan von knöchellangen Röcken?
Kein Problem, du kannst ganz einfach mit der Länge des Modells spielen, er kann auf diese Weise zu einem Midi-Rock oder zu einem Rock, der kurz oberhalb oder unterhalb des Knies endet, umgewandelt werden. Hier erfährst du alles über die richtige Länge für deinen Figurtyp.





Größentabelle

Größe (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TU (cm)	66	68	70	74	78	82	84	88	94,5	101	107,5	114	120,5	127
HU (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140



Taillenumfang (TU): waagerecht an der schmalsten Stelle des Körpers messen.
Hüftumfang (HU): waagerecht an der breitesten Stelle des Gesäßes messen.

Abmessungen (in cm)



Größe	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Seitenlänge	94,75	95	95,25	95,5	95,75	96,25	96,5	96,75	98	98,25	98,75	99	99,25	99,5
1/2 Taillenumfang*	32,5	33,5	34,5	36,5	38,5	40,5	41,5	43,5	46,75	50	53,25	56,5	59,75	63
1/2 Hüftumfang*	47,25	48	48,75	50,5	52	53,5	54,5	56	58,75	61,25	64	66,5	69,25	71,75

**Ohne die Faltenzugabe.*

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Den Rock kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um X cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Bügelvlies: max. 105 cm
- Knöpfe (Ø 2,5 cm): 6
- Stoff: Tabelle

Stoffverbrauch (in cm) F/W Kollektion	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
khakifarbener Stoff Stoffbreite 140 cm	190	195	205	205	205	210	215	220	225	225	225	225	225	240
rostfarbener Stoff Stoffbreite 140 cm	190	195	205	205	205	210	215	220	225	225	225	225	225	240

Du findest alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und die dazugehörenden Stoffpläne auf www.fibremood.com/de/stoffe.

Stoffverbrauch (in cm) Standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
Stoffbreite 140 cm	190	195	205	205	205	210	215	220	225	225	225	225	225	240

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite.

Stoffempfehlung

Für den Rock Dixie kannst du einen weich fallenden Stoff verwenden, zum Beispiel eine Crêpestoff (aus Viskose, Polyester oder Wolle) oder einen festeren Stoff wie einen Baumwollstoff (Double Gauze, Popeline, Glanzbaumwolle, Baumwollstretch, Jeans ...) oder eine Mischung mit Baumwolle, Leinen ... . Die Wahl des Stoffes wird darüber entscheiden, ob dein Dixie-Modell ein schwingender Rock oder ein Rock mit Statement wird.

Rundlichere Figurtypen wählen am besten einen weich fallenden Stoff, wobei geraden Figurtypen etwas festere Stoffe besser stehen werden. Auch in puncto Print hast du die freie Auswahl: Streifen, ein Blumen- oder Karomotiv oder ein unifarbener Stoff in einer kräftigen Farbe oder einem Pastellton.

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.



1. Vorderteil: 2x
2. Rückenteil: 1x am Stoffbruch
3. Taillenbesatz VT: 2x
4. Taillenbesatz RT: 1x am Stoffbruch
5. Taschenfutter: 2x
6. Tasche: 2x

ACHTUNG

Die hellgelb markierten Teile werden auf der linken Stoffseite mit Bügelvlies beklebt.

Wichtige Punkte im Schnittmusterteil werden mit einem Heftfaden markiert:

- der Endpunkt des Abnähers und der Falten mit einem Heftfaden (╰) durch die Mitte des (◇)
- die Stellen für die Knöpfe mit einem Heftfaden (╰) durch die Mitte des Symbols (✕)

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen, die mit einem senkrechten Strich (I) markiert sind, kurz einschneiden,
- an Stellen mit einem V-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden,
- bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (V-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	Vordere Mitte
RM	Rückwärtige Mitte
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Bügelvlies



1

Die Falten im VT (1) bildest du, indem du die Einschnitte der Taillennaht jeweils aufeinanderlegst, wobei die rechten Stoffseiten innen liegen. Die Falten senkrecht bis zum Heftfaden nähen.



Das VT umdrehen, so dass die linke Stoffseite nach oben liegt. Die Faltenzugabe in Richtung VM bügeln.



Die Falten 0,5 cm von der Taillennaht entfernt annähen.



Die schräge Seite des Taschenfutters (5) und des VT stecken und zusammennähen.



Das Taschenfutter und die Nahtzugabe zur Seite falten und auf dem Taschenfutter 2 mm neben der Naht durch alle Stoffschichten hindurch steppen (Taschenfutter + darunter liegende Nahtzugabe).



Die Tasche vollständig auf die linke Stoffseite schlagen.



Die äußeren Ränder des Taschenfutters und der Tasche zusammennähen. Im Abstand von 1,5 cm annähen.



Die Schnittränder der Taschenteile zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



Die Tasche umfalten, so dass sie an der richtigen Stelle sitzt. Die Taschenteile am oberen und seitlichen Rand 0,5 cm von den Schnitträndern entfernt an das VT nähen.



Die Seitennähte, den Saum und die VM mit einem Overlockstich versäubern.



Den angeschnittenen Beleg des VT am v-förmigen Einschnitt oben und unten auf die linke Stoffseite bügeln.



2

Das RT (2) mit der rechten Stoffseite nach innen doppelt nehmen. Die Einschnitte im Bund aufeinanderlegen.
Den Abnäher bis zum Heftfaden nähen.
Die Nahtzugabe des Abnähers in Richtung RM bügeln.



Die Seitennähte und den Saum mit einem Overlockstich versäubern.



3

Die Seitennähte des VT und des RT stecken und nähen.
Die Nähte auseinander bügeln.





4

Die schmalen Seiten der Teile des Besatzes VT (3) und des Taillenbesatzes RT (4) mit einem Overlockstich versäubern.



Die Seitennähte (beim VT ist dies der Rand ohne Einschnitt) des Taillenbesatzes VT und des Taillenbesatzes RT stecken und nähen. Die Nähte auseinander bügeln.



Den unteren Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.



Den schmalen Rand des Taillenbesatzes VT an den angeschnittenen Beleg stecken und nähen, die Einschnitte liegen dabei aufeinander (sowohl das LVT als auch das RVT). Die Nahtzugabe in eine Richtung bügeln.



Den angeschnittenen Beleg an der VM in Höhe des v-förmigen Einschnitts auf die rechte Stoffseite des Stoffs schlagen. Den nicht versäuberten oberen Rand des Taillenbesatzes an den oberen Rand des Rocks stecken und nähen (die Seitennähte und die v-förmigen Einschnitte an der RM liegen aufeinander).



Den Taillenbesatz zusammen mit der darunterliegenden Nahtzugabe nach oben schlagen und auf dem Taillenbesatz 2 mm neben dem Rand durch alle Stoffschichten hindurch steppen (Taillenbesatz + darunter liegende Nahtzugabe). Soweit nähen wie es geht.



Den angeschnittenen Beleg und den Taillenbesatz wieder auf die linke Stoffseite des VT wenden.



Den Taillenbesatz noch einmal befestigen und dazu die Nahtzugaben des Rocks und des Besatzes zusammennähen.



5

Die Knöpfe an den dafür vorgesehenen Stellen an das RVT nähen. Die Position des obersten und des untersten Knopfes ist im Schnittmuster markiert. Die Positionen für die anderen Knöpfe gleichmäßig dazwischen verteilen.



Dann nähst du Knopflöcher in das RVT, so dass sie zu den Knöpfen im LVT passen.

6



Die Saumzugabe am v-förmigen Einschnitt umbügeln.



Die Saumzugabe annähen.

Stoffplan für Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

für Größe 32 - 58