Poppy by Fibre Mood

Poppy by Fibre Mood

2 - 14 Jahre

Das Kleid Poppy ist in diesem Sommer eines der It-Items für Mädchen. Dieses lange Kleid hat weite Volants, die bezaubernd aussehen. Das Kleid Poppy hat Schulterbänder als Träger: entweder 2 für eine Neckholder-Version oder 4, wenn sie zu Schleifen gebunden werden. Du kannst auch mit der Länge des Kleids spielen: Lieber ein kurzes Kleid ohne Volants? Das geht!



Größentabelle

Alter (Jahre)	2	3	4	5	6	8	10	12	14
BU (cm)	52	54	56	58	60	64	68	72	76



Brustumfang (BU): waagerecht am breitesten Punkt der Brust messen.

Abmessungen (in cm)



Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Länge (lange Version)*	42,5	48,75	54,75	61,5	68	80,5	93,25	105,75	118,25
Länge (kurze Version)*	33,5	37	40,5	43,75	47,25	54,25	61,25	68,25	75,25
Brustumfang	59	61	63	65	67	71	75	79	83

** An der RM gemessen.*

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Kleid kannst du verlängern oder verkürzen, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.

ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material

- Nähgarn
- Gummiband: siehe Tabelle
- Stoff: siehe Tabelle

Gummiband	2	3	4	5	6	8	10	12	14
0,5 cm breit	16,5	17	17,5	18	18,5	19	19,5	20	20,5

Stoffverbrauch (in cm) FM Kollektion	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Stoff mit orangefarbenen und weißen Streifen* lange Version, Stoffbreite 165 cm	110	110	115	165	170	180	220	235	235
weißer Stoff mit Struktur kurze Version Stoffbreite 134 cm	120	125	135	140	145	160	170	210	215

**Die Schnittmusterteile wurden in der anderen Richtung zugeschnitten, um vertikale Streifen zu bekommen.*

Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Stoffverbrauch (in cm) Standard	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Stoffbreite 140 cm lange Version	140	150	160	175	190	210	235	260	285
Stoffbreite 140 cm kurze Version	120	125	135	140	145	160	170	185	200

Den dazugehörenden Stoffplan findest du auf der letzten Seite der Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung

Für das romantische Kleid Poppy verwendest du idealerweise einen schönen Baumwollstoff. Mit diesem Stoff bekommen die Volants das erforderliche Volumen, er lässt sich angenehm tragen und ist außerdem pflegeleicht. Viskose, Leinen oder sogar French Terry kommen aber auch in Frage. Hier oder auf www.fibremood.com/de/stoffe findest du alle Informationen über die Stoffkollektion von Fibre Mood und über die dazugehörenden Stoffpläne.

Schnittmusterteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmusterteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest.



1. Vorderteil: 1x am Stoffbruch
2. mittlerer Streifen VT: 1x am Stoffbruch
3. Rückenteil: 1x am Stoffbruch
4. mittlerer Streifen RT: 1x am Stoffbruch
5. unterster Streifen VT: 1x am Stoffbruch
6. unterster Streifen RT: 1x am Stoffbruch
7. Besatz VT: 1x am Stoffbruch
8. Besatz RT: 1x am Stoffbruch
9. Träger: 2x (lange Version) oder 4x (kurze Version). Dieses Schnittmusterteil zeichnest du selbst gemäß den Abmessungen in der Tabelle (in cm).

Größe	2	3	4	5	6	8	10	12	14
Breite	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Höhe	44,5	45	45,5	46	46,5	47,5	48,25	49,25	50

ACHTUNG:
Die Schnittteile 1 und 7, 3 und 8 und auch 5 und 6 sind jeweils dieselben Schnittteile.

Wichtige Punkte am Rand des Schnittteils markieren:

- Das Schnittmusterpapier und den Stoff an den Stellen mit einem einzelnen senkrechten Strich (I) und einem doppelten senkrechten Strich (II) kurz einschneiden.
- An Stellen mit einem v-Symbol und an der Stelle der versäuberten Saumlinie eine Ecke aus dem Stoff schneiden.
- Bei den Teilen, die am Stoffbruch liegen, eine kleine Ecke (v-förmig) wegschneiden, um die Mitte der Teile zu kennzeichnen.

Arbeitsanleitung

Das Vorgehen beim Nähen des Kleidungsstücks wurde auf den verwendeten Stoff angepasst. Die Teile liegen beim Nähen jeweils rechts auf rechts aufeinander, wenn nichts anderes angegeben ist.

VT	Vorderteil
RT	Rückenteil
VM	vordere Mitte
RM	rückwärtige Mitte
	rechte Stoffseite
	linke Stoffseite
	Gummiband



1

Mit einer großen Stichlänge und einer lockeren Fadenspannung 2 parallele Nähte am oberen Rand des mittleren Streifens VT (2) bis über die Einschnitte hinaus steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.



Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.



Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte und der v-förmige Einschnitt im mittleren Streifen VT auf den einzelnen Einschnitten und dem v-förmigen Einschnitt im unteren Rand des VT (1) liegen. Die Kräusel 0,5 cm vom oberen Rand entfernt annähen.



Den oberen Rand des mittleren Streifens VT an den unteren Rand des VT stecken, annähen und die Kräuselfäden entfernen.





Die Nahtzugabe in Richtung VT (1) legen und 2 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten (VT + darunter liegende Nahtzugabe) hindurch steppen.



Mit einer großen Stichlänge und einer lockeren Fadenspannung 2 parallele Nähte am oberen Rand des mittleren Streifens RT (4) bis über die Einschnitte hinaus steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.



Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.



Die Kräusel verteilen, bis die Einschnitte und der v-förmige Einschnitt im mittleren Streifen RT auf den einzelnen Einschnitten und dem v-förmigen Einschnitt im unteren Rand des RT (3) liegen. Die Kräusel 0,5 cm vom oberen Rand entfernt annähen.



Den oberen Rand des mittleren Streifens RT an den unteren Rand des RT stecken, annähen und die Kräuselfäden entfernen.





Die Nahtzugabe in Richtung RT legen und 2 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten (VT + darunter liegende Nahtzugabe) hindurch steppen.



Die Seitennähte stecken und nähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung VT bügeln.



2

Die Seitennähte des untersten Streifens VT (5) und RT (6) aufeinander legen, stecken, zusammennähen und mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung VT bügeln.



Mit einer großen Stichlänge und einer lockeren Fadenspannung 2 parallele Steppnähte am oberen Rand des untersten Streifen steppen. Am Anfang und am Ende der Naht lässt du etwas Garn überstehen.



Vorsichtig an den Fadenenden ziehen, so dass sich der Stoff kräuselt.



Die Kräusel verteilen, bis die v-förmigen Einschnitte auf den v-förmigen Einschnitten im mittleren Streifen liegen. Die Kräusel 0,5 cm vom oberen Rand entfernt annähen.



Den oberen Rand des untersten Streifens an den unteren Rand des mittleren Streifens stecken, annähen und die Kräuselfäden entfernen.



Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern.



Die Nahtzugabe in Richtung des mittleren Streifens legen und 2 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten (VT + darunter liegende Nahtzugabe) hindurch steppen.



Den Saum versäubern: Die Saumzugabe am v-förmigen Einschnitt umbügeln und wieder öffnen.



Den Schnittrand an die gebügelte Umbruchlinie legen und noch einmal falten.

Direkt am Rand entlang annähen.

3



Die Seitennähte des Besatzes VT (7) und des Besatzes RT (8) aufeinander legen, stecken und nähen.

Die Schnittränder zusammen mit einem Overlockstich versäubern. Die Nahtzugabe in Richtung RT bügeln.



Den unteren Rand des Besatzes mit einem Overlockstich versäubern.



Die Träger (9) der Länge nach doppelt nehmen, die rechte Seite des Stoffes liegt dabei innen. Die gekennzeichneten Seiten nähen.



Die Schnittränder der Träger zwischen die Einschnitte an den Rand des Arbeitsstückes stecken.



Den oberen Rand des Besatzes an den oberen Rand des Arbeitsstückes stecken und annähen.



Die Nahtzugabe in Richtung des Besatzes legen und 2 mm von der Naht entfernt durch alle Stoffschichten (Besatz + darunter liegende Nahtzugabe) hindurch steppen.



Die Enden des Gummibands jeweils in die Seitennaht nähen.



Den Besatz auf die linke Stoffseite des Arbeitsstückes falten. In Fußbreite vom oberen Rand entfernt nähen, so dass ein Tunnel entsteht. Das Gummiband dabei vollständig dehnen.



Den Besatz in Höhe der Seitennähte eventuell befestigen, indem die Seitennähte des Kleidchens und des Besatzes zusammengenäht werden.

Stoffplan für einen Stoff mit einer Stoffbreite von 140 cm

Kurzes Kleid
Größe 2 - 14J



ACHTUNG

Neckholder Träger: Teil 9 benötigst du 2x.
Träger zum Binden: Teil 9 benötigst du 4x.



Langes Kleid
Größe 2 - 14J



ACHTUNG

Neckholder Träger: Teil 9 benötigst du 2x.
Träger zum Binden: Teil 9 benötigst du 4x.