Summer by Fibre Mood

Summer by Fibre Mood

32 - 58

La slipp dress à peine enveloppante est un indispensable absolu que vous porterez souvent cet été. Vous pouvez la porter de différentes façons, de casual chic à très festive. De plus, vous pouvez jouer avec les longueurs de la jupe entre mini et maxi, et avec ou sans fentes de côté. Quand il fait un peu plus frais, portez tout simplement votre robe préférée avec un gros pull oversized, nonchalant mais tout de même chic !



tableau des tailles

taille (EU)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
UK	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30
US	0	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
TP (cm)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140
TH (cm)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140



Tour de poitrine (TP) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large de la poitrine.
Tour de hanches (TH) : mesurez horizontalement sur la partie la plus large du bas du corps.

dimensions (en cm)



Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. Rallongez ou raccourcissez la robe en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures de côté soient bien droites.

www.fibremood.com

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à ces ajustements.

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
longueur côté	108	108	108	108	108	108	108	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75	107,75
tour de poitrine	75	78,75	82,5	86,25	90	93,75	97,5	101,25	108	113,5	119	124,5	129,75	135,25
tour de hanches	104,25	108,25	112,25	115,25	118,25	121,25	124,25	127,25	132,25	137,25	142,25	147,25	152,25	157,25

matériel

- Fil à coudre
- Restes de doublure thermocollante
- Ruban/cordelette : voir le tableau*
- Tissu : voir tableau

ATTENTION

* Ce ne sont que des indications pour la longueur des bretelles. La longueur dépend du matériau que vous utilisez et si vous les montez droites ou croisées. Essayez la robe (assurez-vous que la pince poitrine soit à la bonne hauteur) et mesurez la longueur des bretelles (selon vos souhaites).

ruban/cordelette (en cm)	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
droit	2x 74	2x 75	2x 76	2x 77	2x 78	2x 79	2x 79,5	2x 80	2x 82	2x 83	2x 84	2x 85	2x 86	2x 87
croisé	2x 90	2x 91	2x 92	2x 93	2x 94	2x 95	2x 96	2x 97	2x 100	2x101	2x102	2x104	2x105	2x 106

quantité de tissu (en cm) F collection	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
tissu orange largeur du tissu 142 cm	145	145	145	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310
tissu bleu clair largeur du tissu 140 cm	145	145	240	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310

Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

quantité de tissu (en cm) standard	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58
largeur du tissu 140 cm	145	145	240	240	245	245	245	245	250	300	300	305	305	310

Vous trouverez le plan de coupe associé à la dernière page de cette marche à suivre.

tissu conseillé

Un tissu souple, extensible ou non, est idéal pour cette robe. On la voit également souvent en satin. Les possibilités sont innombrables : lin, viscose, polyester, soie... un tissu uni ou imprimé. Découvrez toutes les informations sur la collection de tissus Fibre Mood et les plans de coupe assortis ici ou sur www.fibremood.com/fr/tissus.

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon la marche à suivre, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper.

1. devant : 1x sur le pli tissu
2. dos : 1x sur le pli du tissu
3. parementure DV : 1x sur le pli du tissu
4. parementure DS : 1x sur le pli du tissu
5. parementure boucle DV : 2x

ATTENTION

L'envers des pièces marquées en jaune clair est renforcé avec de la doublure thermocollante.



Indiquez les points importants à l'intérieur du patron :

- Marquez la fin de la pince et les coins de la boucle pour les bretelles à l'aide d'un faufil (◟) en indiquant le milieu du (◇) à l'aide d'un fil et d'une aiguille.

Indiquez les points importants sur le contour du patron :

- coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur le simple trait vertical (I).
- Découpez un petit cran en v dans le tissu sur un symbole en v ou sur la ligne de l'ourlet fini.
- Découpez un petit cran en v dans les pièces posées sur le pli du tissu, pour indiquer le milieu de ces pièces.

marche à suivre

La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.

DV	devant
DS	dos
MDV	milieu devant
MDS	milieu dos
☐	endroit
▨	envers



1

Pliez le DV (1) en deux, endroit sur endroit Superposez les crans de la couture de côté. Piquez la pince à zéro sur le faufil.



Répétez cette opération pour la parementure DV (3).



Posez les pièces parementure boucle DV (5) en haut du devant, endroit contre endroit, et les bords doivent correspondre. Utilisez cette pièce pour pouvoir finir proprement la boucle à travers laquelle vous passez les bretelles. Piquez les 2 coutures de côté parallèlement au bord. Commencez à piquer du bord non fini (en haut) exactement jusqu'aux faufils.



Coupez dans la valeur de couture du DV jusqu'aux faufils pour pouvoir tourner la boucle sur l'endroit.



Éclaircissez la valeur de couture au niveau du milieu de la boucle.



Tournez la boucle sur l'endroit.



Épinglez et piquez le côté court de la boucle sur le côté court de la parementure. Piquez entre les faufils.



Pliez la boucle en deux dans la hauteur (au milieu), les faufils doivent correspondre.





Épinglez et piquez l'emmanchure jusqu'au faufil. Posez toutes les valeurs de couture de côté.

Éclaircissez la valeur de couture.

Épinglez et piquez l'encolure à partir du faufil en haut jusqu'au faufil inférieur qui indique le point le plus profond. Laissez l'aiguille dans le tissu, levez le pied-de-biche, tournez l'ouvrage, descendez le pied-de-biche et piquez l'autre côté de l'encolure jusqu'au faufil. Posez toutes les valeurs de couture de côté.

Éclaircissez la valeur de couture.



Coupez dans la pointe à travers les deux valeurs de couture jusqu'au faufil. Cela est nécessaire pour pouvoir tournez l'ouvrage.



Pliez la parementure et la valeur de couture de côté et piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches.



Surjetez les bords indiqués.



2

Épinglez et piquez le bord supérieur de la parementure DS (4) contre le bord supérieur du DS, mais laissez une ouverture au niveau de l'indication de la position des bretelles.



Pliez la parementure DS et la valeur de couture de côté et piquez sur la parementure à 2 mm de la couture, à travers toutes les couches. Ne piquez pas les ouvertures.



Surjetez les bords indiqués.



3

Épinglez et piquez les coutures de côté (la parementure est pliée vers le haut).

Ouvrez les valeurs de couture et repassez.



4

Glissez les bretelles dans la boucle au niveau du DV.



Glissez les extrémités dans les ouvertures du DS.





Piquez les extrémités et poursuivez la piqûre sur la parementure (à travers toutes les couches).



5

Pliez la parementure vers le bas.



Posez les coutures de côté (et éventuellement la pince) ensemble avec une aiguille et du fil.

6





Pliez et repassez la valeur de l'ourlet sur les crans en v et rouvrez.





Posez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois.



Piquez près du bord.

plan de coupe pour un tissu avec une largeur de 140 cm

tailles 32 - 34



tailles 36 - 48



tailles 50 - 58