Ida by Fibre Mood

Ida by Fibre Mood

XS - XXXL

Je garderobe snel en makkelijk uitbreiden met een echte topper? Kies dan voor Ida: een los model met twee V-halsuitsnijdingen.
Een iets lagere vooraan en een ondiepere achteraan. Beide afgewerkt met een beleg. Geen fan van te veel bloot vooraan, of toon je liever wat meer rug? Dan draag je deze top gewoon achterstevoren. Het leven kan heerlijk simpel zijn. En Ida is de eenvoud zelve, met rechte mouwboorden als bescheiden blikvanger. Combineer met een hoge taillebroek of een midirok of... verleng de top tot een comfy jurkje!



matentabel (in cm)

maat	XS		S		M		L		XL		XXL		XXXL		
	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
lichaamslengte	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
BO (borstomtrek)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146
HO (heupomtrek)	86	90	94	97	100	103	106	109	115	120	125	130	135	140	145



Je kiest de maat op basis van de borstomtrek. Kies de maat waarbij je borstomtrek het dichtste aanleunt. Is je heupomtrek groter dan die die bij de geselecteerde maat hoort, kijk dan in de onderstaande tabel met afmetingen bij zoomomtrek om te verifiëren of er nog voldoende ruimte is of dat je deze maat moet aanpassen. Dit kan je makkelijk doen door bij het overtekenen van het patroon over te gaan van de lijn van de ene maat naar de lijn van een andere maat.

afmetingen patroon (in cm)



hier verkort of verleng je het patroon

Dit zijn de afmetingen van het patroon in functie van de gebruikte stof en dienen als referentie. Voor het draagcomfort en om een bepaalde snit te bekomen (= los) is er extra ruimte (bovenop de zuivere lichaamsmaten) in de breedtematen inbegrepen. Afhankelijk van de gewenste snit kan er gekozen worden om eventueel een maat kleiner of groter te maken.

Vergelijk de opgegeven lengtes met de opgemeten of gewenste lengtes. Verleng of verkort de top door de patroondelen door te knippen ter hoogte van de aangeduide dubbele lijnen en de patroondelen x-aantal cm uit elkaar te schuiven of over elkaar te leggen als nodig. Zorg dat de MV-, MR-lijn en zijnaden telkens mooi rechtdoor lopen.

maat	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
lengte	58,25	59	59,75	60,5	62	63,25	64,5
mouwlengte*	20,5	21	21,5	22	23,25	24	24,75
borstomtrek	91,75	99,75	107,75	115,75	125,75	137,75	149,75
zoomomtrek	93	101	109	117,5	127,5	139,75	151,75

** Inclusief de schouderlengte.*

LET OP

Pas het stofverbruik aan volgens deze aanpassingen.

benodigdheden

- Naaigaren
- Strijkbare tussenvoering: max. 45 cm
- Stof: zie tabel

stof		XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
stofbreedte 110	cm	100	105	165	165	170	170	175
stofbreedte 140	cm	85	85	105	105	105	170	175

Het bijhorende stofplan vind je op pagina 6 van deze werkbeschrijving.

stofadvies

Je kan uit heel wat stoffen kiezen om Ida te maken. Van wat stuggere stoffen – bijvoorbeeld linnen en jeans – tot soepelvallende stoffen zoals viscose- of polyestercrêpe. Uni, pastel, fel of met een zotte tekening … Go wild! Ga je voor tricot? Selecteer dan een redelijk vormvaste stof die niet te dun of te vloeiend is. Een interlock of French Terry zijn opties.

Proud to be #Sewista



patroondelen & naadwaarden (in cm)

Om het kledingstuk volgens de beschreven manier te naaien, teken je de aangegeven naadwaarden rond de papieren patroondelen alvorens ze uit te knippen.

1. voorpand: 1x aan stofvouw
2. rugpand: 1x aan stofvouw
3. beleg VP: 1x aan stofvouw
4. beleg RP: 1x aan stofvouw
5. mouwboord: 2x



LET OP

De delen die gemarkeerd zijn in lichtgeel worden langs de averechtse kant bekleefd met een strijkbare tussenvoering.

	soort materiaal
	stof
	strijkbare tussenvoering

stofplan voor een effen stof
stofbreedte 110 cm

XS - S



M - XXXL



stofplan voor een effen stof
stofbreedte 140 cm

XS - S



M - XL



XXL - XXXL



patroondelen merken

	knip kort door patroonpapier en stof op volgende omtrekspunten
	enkel knipje
	V-knipje

	markeer de volgende binnen-punten met een rijgdraadje
	binnenpunt

werkbeschrijving

De afwerkingsmethode om het kledingstuk te naaien is afgestemd op de gebruikte stofsoort. De delen worden telkens aan elkaar gestikt met de goede kanten van de stof op elkaar, tenzij anders vermeld.

VP	voorpand
RP	rugpand
MV	middenvoor
MR	middenrug
	goede kant
	averechtse kant
	strijkbare tussenvoering



1

Speld en stik de schoudernaden van het VP (1) en RP (2).



Werk de raferanden samen af met een overlocksteek. Strijk de naadwaarde in de richting van het VP.



2

Speld en stik de schoudernaden van het beleg VP (3) en het beleg RP (4).



Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek. Strijk de naadwaarde in de richting van het RP.



Werk de onderkant van het beleg af met een overlocksteek.



Speld en stik de halslijnen op elkaar. Volg evenwijdig de vorm van de V-halsuitsnijding tot telkens precies in de rijgdraadjes.



Knip in de punten van de V telkens in de naadwaarde tot vlak voor het rijgdraadje.





Vouw het beleg opzij en stik op het beleg vlak naast de naad door alle lagen heen (beleg + onderliggende naadwaarde).



Strijk het beleg netjes naar de averechtse kant van de top. Naai het ter hoogte van de schoudernaden met enkele steken vast.





3

Speld en stik de zijnaden.



Werk de rafelranden samen af.



4

Speld en stik de zijnaden van de mouwboord (5) op elkaar. Strijk de naadwaarde open.





Vouw of strijk de mouwboord dubbel met de goede kant naar buiten.



Speld en stik beide rafelranden aan de armuitsnijding. Het knipje ligt gelijk met de schoudernaad.



Werk de rafelranden samen af met een overlocksteek.

5



Strijk de zoomwaarde om en vouw nadien terug open.





Vouw de rafelrand tegen de vouwlijn en vouw nog eens door.





Stik vast.