

Thea by Fibre ⚡ood



Thea by Fibre ood





XS - XXXL

Ein Pullunder mit weiblichem Touch, dank der Schulterfüllungen.

Dieses Basic-Kleidungsstück bleibt einige Saisons lang aktuell. Wir haben den weiten V-Ausschnitt und den Saum mit Bündchenstoff umsäumt. Dafür kannst du auch den Hauptstoff verwenden, solange dieser nur ausreichend elastisch ist.


Im Partnerlook mit deinem Kind? Dann auf zu Jules.




Größentabelle (in cm)

| Größe | XS | | S | | M | | L | | XL | | XXL | | XXXL | | |
|------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| Körperlänge | 160 | 164 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| BU (Brustumfang) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |

Die Größe wählst du am besten anhand des **Brustumfangs**. Du wählst die Größe, die deinem Brustumfang am nächsten kommt.



Abmessungen Schnittmuster (in cm)



Die Abmessungen in dieser Tabelle sind die Abmessungen des Schnittmusters in Abhängigkeit vom verwendeten Stoff und sind als Hinweis zu verstehen. Im Hinblick auf den Tragekomfort und um einen bestimmten Schnitt zu bekommen (= **bequemer Schnitt**) ist in den Breitemaßen zusätzliche Weite (zusätzlich zu den reinen Körpermaßen) berücksichtigt.

Fan des Oversize-Schnitts? Dann wähle eine Größer größer.

==== Hier verkürzt oder verlängerst du das Schnittmuster

| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|-----------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Länge* | 60 | 61,75 | 63,5 | 65,25 | 67,5 | 70 | 72,25 |
| Schulterlänge** | 12 | 12,75 | 13,5 | 14,25 | 15,5 | 16,25 | 17 |
| Brustumfang | 96,5 | 104,5 | 112,5 | 120,5 | 130,5 | 142,5 | 154,5 |
| Saumumfang*** | 88,5 | 96,5 | 104,5 | 112,5 | 122,5 | 134,5 | 146,5 |

* Inklusive Saumbund.

** Inklusive Halsbund.

*** Oberhalb des Saumbunds gemessen.

Vergleiche die angegebenen Längen mit den gemessenen oder gewünschten Längen. Das Top kannst du **verlängern** oder **verkürzen**, indem du die Schnittmusterteile in Höhe der markierten doppelten Linie durchschneidest und die Schnittmusterteile um x cm auseinanderziehst oder übereinanderlegst. Achte darauf, dass die VM-, die RM-Linie sowie die Seitennähte gerade fortlaufen.



ACHTUNG

Du musst den Stoffverbrauch an diese Änderungen anpassen.

Material



- Nähgarn
- Schulterpolster: 1,2 cm dick und 10 cm lang
- Bündchenstoff (35 cm breit): max. 50 cm
- Stoff: siehe Tabelle

| Stoff | | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|--------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| Stoffbreite 110 cm | cm | 125 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 | 145 |
| Stoffbreite 140 cm | cm | 65 | 65 | 65 | 135 | 140 | 145 | 145 |


Den dazugehörigen Stoffplan findest du auf Seite 6 dieser Arbeitsanleitung.

Stoffempfehlung



Wenn du Thea aus einem grobgestrickten Stoff nähst, bekommst du mit Sicherheit ein supertrendiges Ergebnis. Aber du kannst dich natürlich auch für andere Strickstoffe entscheiden, zum Beispiel für French Terry, Sweatshirtstoff, (gerippte) Strickstoffe, gestrickte Jacquards... Das Hals- und Saumbündchen wird dann am besten aus (geripptem) Bündchenstoff zugeschnitten.

Proud to be #Sewista








Schnittmustererteile & Nahtzugaben (in cm)

Damit du das Kleidungsstück wie beschrieben nähen kannst, zeichnest du die angegebenen Nahtzugaben rund um die Schnittmustererteile (aus Papier) ein, bevor du sie zuschneidest. Bei einem PDF-Schnittmuster kannst du die Vorlage sowohl mit als auch ohne Nahtzugabe ausdrucken. Mehr Infos findest du im [Video](#).

1. Vorderteil: 1x im Stoffbruch
2. Rückenteil: 1x im Stoffbruch
3. Halsbund VT: 2x
4. Halsbund RT: 1x im Stoffbruch
5. Saumbund: 2x im Stoffbruch

| Materialart |
|---|
|  Stoff |
|  Bündchenstoff |




TIPP

Wenn der Stoff ausreichend elastisch ist, kannst du Halsbündchen und Saumbündchen aus demselben Stoff zuschneiden statt aus Bündchenstoff.

Stoffplan für einen einfarbigen Stoff


Stoffbreite 110 cm

XS - XXXL



Stoffplan Bündchenstoff


XS - XXXL




Stoffplan für einen einfarbigen Stoff

Stoffbreite 140 cm

XS - M




L - XXXL



Stoffplan Bündchenstoff

XS - XXXL



Schnittmuster Teile markieren



an den folgenden Stellen das Schnittmusterpapier und den Stoff kurz einschneiden



einzelner Einschnitt



v-förmiger Einschnitt



die folgenden Punkte im Stoff mit einem Heftfaden markieren




Markierung im Stoff

Arbeitsanleitung



In der Arbeitsanleitung wird erklärt, wie du das Top nähst, wenn du keine Overlockmaschine hast. Du wählst einen elastischen Stich auf deiner Nähmaschine aus, um die Nähte zu nähen und einen Overlockstich zum Versäubern der Schnittträger. Das Top kann aber auch nur mit einer Overlockmaschine mit 4 Fäden, das heißt mit 2 Greiferfäden und 2 Nadelfäden, genäht werden (außer beim Annähen des Halsbündchens). Die Schnittträger werden versäubert und gleichzeitig werden die Nähte zusammengenäht. Die Nähte bleiben elastisch.



VT Vorderteil

RT Rückenteil



VM vordere Mitte

RM rückwärtige Mitte

 rechte Stoffseite


 linke Stoffseite

 Bündchenstoff




1

Die Schulternähte von VT (1) und RT (2) stecken und zusammennähen.




Die Schnittländer zusammen versäubern und die Nahtzugaben in Richtung VT bügeln.


2




Die Schulternähte der Teile Halsbund VT (3) und Halsbund RT (4) stecken und nähen.




Die Nahtzugabe an der markierten Stelle einschneiden. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.




Die VM-Naht stecken und parallel zu den Schnittländern nähen.




Die Nahtzugabe in der Spitze einschneiden. Die Nahtzugabe auseinander bügeln.




Den Halsbund doppelt nehmen, sodass die langen Seiten aufeinander liegen, die rechte Stoffseite liegt außen.



Beide Schnittländer des Halsbündchens an die Halslinie stecken und annähen, die übereinstimmenden Markierungen liegen aufeinander. Die Schulternähte des Halsbündchens und die von VT+RT liegen aufeinander. Der Umfang des Halsbündchens ist kleiner als der des Halsausschnitts. Du dehnt das Halsbündchen also an der Halslinie. Das Halsbündchen genau bis zum Heftfaden im VT nähen, an dieser Stelle lässt du die Nadel im Stoff stecken.




Den Nähfuß anheben, die Nahtzugabe des Halsbündchen zur Seite schlagen und in die Nahtzugabe des VT bis kurz vor den Heftfaden schneiden, das Arbeitsstück drehen und den Nähfuß senken.



Den Rest des Halsbündchens stecken und annähen.


Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.




3

Die Armausschnitte mit einem Overlockstich versäubern.

Die Nahtzugaben an den v-förmigen Einschnitten umfalten.





Die Nahtzugabe stecken und annähen.




4

Die Seitennähte stecken und nähen.






Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.




5


Den geraden Rand der Schulterfüllung an der markierten Stelle auf der linken Stoffseite des Arbeitsstücks an den v-förmigen Einschnitt legen.




Die Schulterfüllung mit einigen Stichen an die markierte Stelle durch alle Stoffschichten (Schulterfüllung + Arbeitsstück) hindurch nähen.




Die Schulterfüllung und den markierten Teil der Korsage am v-förmigen Einschnitt auf die linke Stoffseite falten.



Das Arbeitsstück zur Seite schlagen, sodass du problemlos zwischen den beiden Stoffschichten hindurch an die Nahtzugabe der Schulter und der Schulterfüllung gelangen kannst.






Die Nahtzugabe der Schulter mit einigen Stichen an die Schulterfüllung nähen.





6

Die Seitennähte des Saumbündchens (5) stecken und nähen und die Nahtzugabe auseinander bügeln.




Das Saumbündchen doppelt nehmen, sodass die langen Seiten aufeinander liegen und bügeln, die rechte Stoffseite liegt außen.





Beide Schnittländer des Saumbunds an den unteren Rand des Tops stecken und annähen. Achte darauf, dass die Nähte und die Markierungen aufeinander liegen. Der Umfang des Saumbunds ist kleiner als der des Arbeitsstückes. Das heißt, du dehnt den Saumbund am unteren Rand des Arbeitsstückes etwas.



Die Schnittländer zusammen mit einem Overlockstich versäubern.