

Petula by Fibre ood

Petula by Fibre ood



32 - 60

À la Twiggy : cette robe trapèze décontractée est parfaite pour l'été, mais elle est aussi légère et pleine de peps avec son petit côté sixties. Vous pouvez la rallonger ou, au contraire, opter pour une version encore plus courte et audacieuse... Petula possède une fermeture éclair invisible et de grandes coutures fantaisie ainsi que des pinces poitrine pour une coupe joliment ajustée. L'élégante encolure et les emmanchures sont finies avec une parementure.






tableau de mesures (en cm)

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
stature	160	164	166	167	168	169	170	171	172	172	172	172	172	172	172
TP (tour de poitrine)	76	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122	128	134	140	146

Choisissez la taille sur la base du tour de poitrine. Choisissez la taille qui s'approche le plus possible de votre tour de poitrine.



dimensions du patron (en cm)



Les dimensions de ce tableau sont les dimensions du patron selon le tissu utilisé et doivent être utilisées comme référence. Les largeurs prévoient un supplément (en plus des mesures du corps) pour garantir un certain confort et obtenir une coupe déterminée (= près du corps au niveau de la poitrine, ample à la taille et sur les hanches).

==== raccourcissez ou rallongez votre patron ici

taille	32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
longueur	84,25	84,75	85,25	85,75	86,25	87	89,5	90	93,75	94,5	95,5	96,25	97	97,75	98,5
tour de poitrine	79,75	83,75	87,75	91,75	95,75	99,75	103,75	107,75	113,75	119,75	125,75	131,75	137,75	143,75	149,75
tour de hanches	138,25	142,25	146,25	149,25	152,25	155,25	158,25	161,25	167,25	172,25	177,25	182,25	187,25	192,25	197,25

Comparez les longueurs indiquées avec les longueurs mesurées ou souhaitées. **Rallongez** ou **raccourcissez** la robe en découpant les pièces du patron sur les lignes doubles indiquées. Séparez ensuite les pièces du patron de x centimètres ou faites en sorte que les pièces se chevauchent de x centimètres. Veillez à ce que les lignes MDV, MDS et les coutures latérales soient bien alignées.

ATTENTION

Adaptez la quantité de tissu à vos ajustements.

matériel



- Fil à coudre
- Doublure thermocollante : max. 60 cm
- Fermeture éclair invisible : 40 cm
- Tissu : voir tableau

quantité de tissu		32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60
largeur du tissu 110 cm	cm	175	185	205	220	230	235	255	265	280	285	285	320	320	325	330
largeur du tissu 140 cm	cm	160	160	165	165	165	170	175	175	195	210	210	215	230	250	275

Vous trouverez le plan de coupe associé à la page 6 de cette marche à suivre.

conseil de tissu



La jolie Petula nécessite un tissu offrant une certaine tenue, afin que la robe ait de la structure. Optez donc pour un jacquard tissé, une popeline, du taffetas ou de l'ottoman. Pas vraiment fan de volume ? Choisissez alors une matière souple comme la double gaze, le chambray, le Lyocell ou le lin.



Sewing


MENDS
THE

soul

pièces du patron & valeurs de couture (en cm)

Afin de coudre le vêtement selon les instructions, vous devez ajouter les valeurs de couture indiquées autour des pièces du patron en papier avant de les découper. Si vous utilisez un patron PDF, vous pouvez imprimer le patron avec ou sans valeurs de couture. Regardez la [vidéo](#) pour plus d'infos.

1. devant : 1x sur le pli du tissu
2. dos : 2x
3. côté : 2x
4. parementure DV : 1x sur le pli du tissu
5. parementure DS : 2x






 type de matière
 tissu
 doublure thermocollante

plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 110 cm

32 - 46

48 - 52



54 - 60



plan de coupe pour un tissu uni largeur du tissu 140 cm

32 - 48

50 - 60



repères sur les pièces du patron



coupez légèrement dans le papier à patron et le tissu sur les points suivants du contour



cran simple



cran double



cran en v / pli du tissu



marquez à l'aide d'un faufil



point intérieur

marche à suivre



La finition et le montage du vêtement sont adaptés au tissu utilisé. Les pièces sont toujours piquées endroit contre endroit, sauf mention contraire.



DV devant

DS dos

CO côté

MDV milieu devant

MDS milieu dos


DSD dos droit 

DSG dos gauche 

 endroit


 envers

 doublure thermocollante




1

Surjetez les bords indiqués du DV (1).




Pliez les crans indiqués l'un sur l'autre, endroit contre endroit. Piquez la pince légèrement en arrondi vers le faufil. Piquez un peu plus loin que le faufil, sans tissu. Coupez les fils et faites un nœud.




Retournez, l'envers est maintenant posé vers le haut. Repassez la valeur de couture de la pince vers le bas.


2

Surjetez les bords non finis indiqués du DS (2).




Posez les deux pièces du DS devant vous avec l'endroit vers le haut. Posez également la fermeture éclair invisible devant vous avec l'endroit vers vous et ouvrez-la.







Pliez le ruban de la fermeture avec l'étoile verte vers la droite et épinglez-le sur le DSD, endroit contre endroit. Le côté du ruban correspond au bord surjeté du tissu. Les dents de la fermeture éclair sont posées à 1,5 cm sous le bord non fini de l'encolure. Piquez à l'aide du pied-de-biche pour fermeture éclair invisible.



Pliez maintenant le ruban de la fermeture avec l'étoile rouge vers la gauche et épinglez-le sur le DSG, endroit contre endroit. Le côté du ruban correspond au bord surjeté du tissu. Les dents de la fermeture éclair sont posées à 1,5 cm sous le bord non fini de l'encolure. Piquez à l'aide du pied-de-biche pour fermeture éclair invisible.




Fermez la fermeture éclair et épinglez le restant de la couture MDS sous la fermeture éclair. Piquez avec le demi-pied-de-biche ou le pied-de-biche pour fermeture éclair. Commencez à piquer un peu au-dessus et sous la piqûre précédente (pour piquer les rubans de la fermeture éclair). Ouvrez la valeur de couture.




3


Épinglez et piquez le côté avec les crans simples du CO (3) sur le DV.




Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez les valeurs de couture vers le CO.





Épinglez et piquez le côté avec les crans doubles du CO (3) sur le DS.



Surjetez les bords non finis ensemble. Repassez les valeurs de couture vers le CO.




Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les valeurs de couture et repassez. Coupez en biais les extrémités des valeurs de couture pour éviter les épaisseurs inutiles.





4


Surjetez les côtés non finis indiqués de la parementure DV (4) et de la parementure DS (5).




Épinglez et piquez les coutures d'épaule. Ouvrez les valeurs de couture et repassez. Coupez en biais les extrémités des valeurs de couture pour éviter les épaisseurs inutiles.




Épinglez et piquez les coutures latérales. Ouvrez les valeurs de couture et repassez.




Surjetez le bord inférieur.




Épinglez et piquez l'encolure et la couture MDS de la parementure et de la robe, les crans en v et les coutures d'épaule doivent correspondre.





Depliez la parementure et piquez-la sur la valeur de couture en dessous, juste à côté de la couture. Piquez le plus loin possible dans les coins.



Crantez la valeur de couture restante en découpant des triangles pour obtenir une jolie encolure arrondie et éclaircissez la valeur de couture dans les coins.




Repassez la parementure joliment contre l'envers.




5


Posez l'emmanchure de la parementure sur l'emmanchure de la robe et repliez les valeurs de couture endroit contre endroit au niveau de la couture latérale. Superposez les bords non finis de l'emmanchure.




Piquez les deux emmanchures ensemble à partir de la couture latérale de la parementure. Procédez par petits morceaux d'environ 2 cm : superposez les bords non finis et piquez 2 cm, superposez les bords non finis et piquez encore 2 cm, et ainsi de suite jusqu'à ce que vous atteigniez la couture d'épaule.




Superposez maintenant les valeurs de couture de l'emmanchure de l'autre partie après la couture d'épaule et piquez à partir de l'épaule, où vous vous étiez arrêté, jusqu'à la couture latérale.




Repliez la parementure et piquez-la sur la valeur de couture en dessous, juste à côté de la couture. Piquez le plus loin possible. Arrêtez de piquer et reprenez de l'autre côté de l'emmanchure. Cela semble compliqué, mais vous réussirez facilement si vous suivez exactement la marche à suivre.



Repliez la parementure et crantez la valeur de couture restante de l'emmanchure, pour réaliser un joli arrondi. Si vous ne le faites pas, la couture tirera.




Repliez la parementure contre l'envers et repassez bien à plat. Fixez la parementure à l'aide de quelques points sur les coutures de la robe.




6

Pliez et repassez la valeur d'ourlet et rouvrez.



Pliez le bord non fini contre la ligne de pli repassée et pliez encore une fois.



Piquez juste à côté du bord.

